

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 3-х секционных (120
град.) САМЕ 20 02 12 0064
(20 02 12 0064)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 20 02 12 0064

Характеристики товара

Фото 20 02 12 0064

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 3-х секционных (120 град.) CAME 20 02 12 0064

Планка-преграда CAME предназначена для комплектов турникетов и используется как элемент ограждения, формирующий корректный проход через секцию. Модель выполнена из нержавеющей стали и рассчитана на установку в конструкции, где применяются 3 секции. Для удобства подбора производитель указывает исполнение по углу: планка подходит для схемы на 120 град.

Эта запчасть востребована при восстановлении работоспособности и обновлении внешнего вида узла преграждения. Замена планки помогает привести сборку в исходное состояние, сохранив эстетичный вид и технические требования к элементам ограждения. При правильной установке планка обеспечивает надежное позиционирование в составе узла и обеспечивает стабильную геометрию прохода.

Функциональные возможности 20 02 12 0064

- Работает как элемент преграждения в составе 3-х секционной конструкции.
- Изготовлена из нержавеющей стали для эксплуатации в условиях, где важны стойкость и долговечность материала.
- Соответствует угловому исполнению 120 град., применяемому в выбранной конфигурации турникетного узла.
- Предназначена для замены штатной планки-преграды с сохранением комплектности узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип изделия: планка-преграда.
- Материал: нержавеющая сталь.
- Количество секций: для 3-х секционных конструкций.
- Угловое исполнение: 120 град.
- Назначение: элемент для комплектования/восстановления узла преграждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Планка-преграда применяется при обслуживании и замене элементов в составе 3-х секционных турникетных узлов, где требуется деталь из нержавеющей стали с угловым исполнением 120 град. Ее выбирают как запасную часть для восстановления штатной геометрии прохода и корректной работы узла ограждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Монтаж и эксплуатация

Устанавливается в составе соответствующей конструкции турникета/преграждающего узла. Для корректной установки важно соблюдать совместимость по угловому исполнению и формату секций (3 секции). После замены рекомендуется проверить посадку элемента в узле и убедиться, что планка надежно закреплена в соответствии с требованиями производителя используемого оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Эксплуатация планки-преграды выполняется в составе оборудования, для которого предусмотрено угловое исполнение 120 град. и конструкция на 3 секции. Использование в несовместимых конфигурациях может привести к нарушению посадки и геометрии узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,86 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 3-х секционных (120 град.) CAME 20 02 12 0064

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0,86
Артикул	20 02 12 0064
Тип изделия	планка-преграда
Количество секций	для 3-х секционных
Материал	нержавеющая сталь
Угловое исполнение	120 град.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 3-х секционных (120 град.)
CAME 20 02 12 0064**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10