


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 2
горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ САМЕ
60020570
(60020570)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020570

Характеристики товара

Фото 60020570

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 2 горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ САМЕ 60020570

Козырек для встроенного монтажа предназначен для защиты вызывных панелей МТМ от воздействия осадков и непогоды. Конструктивное исполнение рассчитано на установку в составе вызывной группы, а не как отдельный элемент поверх корпуса, что помогает сохранить аккуратный внешний вид узла и обеспечить дополнительную защиту зоне вызова.

Изделие выполнено из окрашенной листовой стали. Такое решение позволяет использовать козырек в составе наружных установок, где важны стойкость к атмосферным факторам и стабильность формы при регулярной эксплуатации. Козырек работает как противодождевой элемент: снижает попадание дождевых капель на лицевую поверхность вызывной панели и способствует более комфортному использованию устройства в дождливую погоду.

Функциональные возможности 60020570

- Противодождевое исполнение для защиты зоны вызывной панели.
- Встроенный монтаж, рассчитанный на установку в узел вызывной группы с модулями МТМ.
- Защита от попадания осадков на лицевую часть оборудования.
- Использование окрашенной листовой стали для наружной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: противодождевой козырек для встроенного монтажа.
- Материал: окрашенная листовая сталь.
- Количество в упаковке: 1 шт.
- Вес: 0,77 кг.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Козырек используется в составе вызывных панелей МТМ при встроенном монтаже. Он подходит для комплектаций, где предусмотрено размещение 3 вертикальных и 2 горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ и требуется дополнительная защита от дождя в зоне установки.

При установке козырька важно соблюдать требования к монтажу конкретной вызывной панели и использовать подходящую схему крепления, чтобы обеспечить надежную фиксацию узла и корректную работу оборудования в составе фасадной системы.

Для обеспечения стабильной работы оборудования в уличных условиях рекомендуется выполнять монтаж в соответствии с инструкцией производителя для данного изделия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 2 горизонтальных модулей вызывных панелей МТМ САМЕ 60020570

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,77 кг
Артикул	60020570
Назначение	Противоождевой козырек для встроенного монтажа вызывных панелей МТМ
Материал	Окрашенная листовая сталь


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Козырек для встроенного монтажа 3 вертикальных и 2 горизонтальных модулей вызывных панелей MTM CAME 60020570



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>