


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Устройство считывания положения двери CAME 818XC-0015 (818XC-0015)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XC-0015

---

Характеристики товара

---

Фото 818XC-0015

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Устройство считывания положения двери CAME 818XC-0015

Устройство считывания положения двери CAME предназначено для работы в составе автоматических систем управления и помогает фиксировать текущее положение дверного полотна. Такая задача актуальна при проектировании и эксплуатации автоматических раздвижных дверей, где требуется корректная работа логики открытия, закрытия и контроля текущего состояния.

Компактное по назначению изделие рассчитано на интеграцию в существующую автоматику. При подключении оно позволяет передавать информацию о состоянии двери в систему управления, чтобы обеспечить согласованную работу дополнительных элементов и алгоритмов. Это особенно важно, когда пользовательская логика требует достоверного подтверждения того, что дверь находится в нужном режиме.

Модель 818XC-0015 поддерживает подключение к автоматике раздвижных дверей FLUO и применяется для решения задач, связанных с дополнительными блокирующими устройствами или сигнализациями. Такой подход помогает создавать более информативные и управляемые системы, где контроль состояния двери используется для безопасности и корректной работы оборудования.

## Функциональные возможности 818XC-0015

Устройство 818XC-0015 выполняет функцию определения положения двери и передачи соответствующего сигнала в систему автоматического управления. На практике это позволяет:

- использовать сигнал положения двери при формировании логики работы автоматики;
- подключать дополнительные блокирующие устройства;
- организовывать работу сигнализации на основании состояния двери.

Наличие отдельного устройства считывания упрощает проектирование систем, где требуется точное понимание текущего положения дверного полотна и согласование действий других компонентов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Конструкция рассчитана на работу с электрическими цепями управления, где важны параметры нагрузки контактов.

- **Макс. нагрузка контактов при 125 В (А): 0.25**

Также предусмотрены данные по упаковке и массе:

- **Единица измерения:** шт
- **Кратность упаковки:** 1
- **Вес:** 0.2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Устройство считывания положения двери 818XC-0015 применяется для автоматике раздвижных дверей FLUO, при этом поддерживается использование с ограничением по сериям.

- Для автоматике раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT).

При подборе оборудования важно учитывать совместимость с конкретной серией автоматике, чтобы обеспечить корректную работу устройства и корректную передачу состояния двери в систему управления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Устройство считывания положения двери CAME 818XC-0015

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.2 кг
Артикул	818XC-0015
Бренд	CAME
Ограничения совместимости	Для автоматики раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT)
Макс. нагрузка контактов при 125 В (А)	0.25
Тип товара	Устройство считывания положения двери

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Устройство считывания положения двери САМЕ 818ХС-0015**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>