

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Многофункциональное абонентское аудиоустройство для
системы X1 AGT A EVO 840CA-0050
(840CA-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 840CA-0050

Характеристики товара

Фото 840CA-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Многофункциональное абонентское аудиоустройство для системы X1 AGT A EVO 840CA-0050

Многофункциональное абонентское аудиоустройство для системы X1 серии AGT предназначено для организации связи на объекте и управления сценариями вызова и взаимодействия. Устройство выполнено в белом матовом корпусе и относится к линейке AGT, которая разработана как аудиокomпонент с трубкой и высококачественным микрофоном для передачи четкой и разборчивой речи.

Модель AGT A EVO рассчитана на подключение к системе X1 и рассчитана на повседневную эксплуатацию в составе домофонных решений. Конструктивно предусмотрено магнитное крепление трубки: завершение разговора и установка трубки на блок выполняются максимально просто, что помогает поддерживать корректное завершение вызова даже при высокой интенсивности использования.

Функциональные возможности 840CA-0050

- Функция дополнительного выхода AUX2: позволяет настраивать вспомогательные команды, например для вызова консьержа или приемной.
- Настройка до 6 вызовов по интеркому, что расширяет сценарии взаимодействия между абонентами и периферией системы.
- Контроль запираания с индикацией: пользователь может проверить состояние автоматической двери или ворот по светодиодному индикатору даже при отсутствии визуального контроля.
- Возможность оставить дверь или ворота открытыми на заданное время для конкретной цели.
- Функция автоматического открывания двери, активируемая специальной кнопкой и удобная при большом количестве входов и выходов, например в офисах и общественных местах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габаритные размеры: 116 × 190 × 44,5 мм.
- Напряжение питания от шины: 15 ÷ 20 В.
- Потребление в режиме ожидания: менее 1 мА.
- Максимально потребляемый ток: 30 мА.
- Диапазон рабочих температур: +5 ÷ +40 °С.
- Вес: 0,38 кг.
- Класс защиты: IP30.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство AGT A EVO применяется в составе систем домофонии для организации абонентской связи на объектах, где требуется управление вызовами, контроль состояния дверей или ворот и автоматическое открывание. Модель подходит для эксплуатации в помещениях при рабочих температурах $+5 \div +40$ °C и рассчитана на корректную работу в режиме ожидания и при активных сценариях взаимодействия пользователей.

Устройство может быть задействовано в решениях, где предусмотрены дополнительные сценарии через AUX2 и требуется настройка нескольких вызовов по интеркому, а также там, где важен контроль запираения и возможность временно удерживать дверь или ворота открытыми для выполнения задач на объекте.

Также важно, что магнитное крепление трубки обеспечивает удобство повседневного использования: установка трубки и завершение разговора выполняются быстро, что снижает вероятность ошибок при интенсивном потоке посетителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Многофункциональное абонентское аудиоустройство для системы X1 AGT A EVO 840CA-0050

Потребление в режиме ожидания	менее 1 мА
Макс. потребляемый ток	30 мА
Контроль запирания	проверка состояния двери/ворот по светодиодному индикатору
Дополнительный выход (AUX2)	выход AUX2 для дополнительных команд (например, вызов консьержа или приемной)
Временная выдержка открытого состояния	возможность оставить дверь или ворота открытыми на заданное время
Автоматическое открывание двери	активация с помощью специальной кнопки
Магнитное крепление трубки	предусмотрено
Интерком	возможна настройка до 6 вызовов по интеркому
Класс защиты (IP)	IP30
Цвет	Белый (матовый)
Вес	0,38 кг
Артикул	840CA-0050
Серия	AGT
Назначение	Организация абонентской связи и управление сценариями вызова в домофонной системе
Тип устройства	Многофункциональное абонентское аудиоустройство для системы X1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Габаритные размеры 116 × 190 × 44,5 мм

Напряжение питания от шины 15 ÷ 20 В

Диапазон рабочих температур +5 ÷ +40 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Многофункциональное абонентское аудиоустройство для системы X1 AGT A EVO 840CA-0050



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>