

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Микровыключатель с длинным рычагом и роликом IP67 (уп. 2  
шт) САМЕ 88001-0210  
(88001-0210)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 88001-0210

---

Характеристики товара

---

Фото 88001-0210

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Микровыключатель с длинным рычагом и роликом IP67 (уп. 2 шт) CAME 88001-0210**

Микровыключатель с длинным рычагом и роликом CAME предназначен для работы в составе автоматики и запчастей, где требуется надежное срабатывание по сигналу механического воздействия. Изделие рассчитано на эксплуатацию в условиях повышенной защищенности: степень защиты IP67 позволяет использовать микровыключатель в средах, где возможны пыль и воздействие влаги.

Модель рассчитана на применение в типовых узлах автоматики, где положение механических элементов нужно контролировать контактным сигналом. Компоновка с длинным рычагом и роликом помогает корректно передавать движение на чувствительный элемент, обеспечивая стабильную фиксацию момента переключения.

В качестве идентификатора изделия используется артикул 88001-0210. Поставляется упаковкой по 2 шт, что удобно для сервисных работ и замены узлов в оборудовании.

### **Функциональные возможности 88001-0210**

Микровыключатель CAME 88001-0210 выполняет контактную коммутацию при механическом воздействии на рычаг с роликом. Такое решение позволяет использовать его как элемент контроля положения, а также как часть системы, в которой требуется фиксировать определенный режим работы привода или механизма.

- Срабатывание от механического воздействия через длинный рычаг и ролик.
- Защита корпуса по классу IP67 для эксплуатации в пыльных и влажных условиях.
- Упаковка 2 шт для сервисного обслуживания и плановой замены.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Устройство выполнено в форм-факторе микровыключателя для задач автоматики и запчастей. Оно рассчитано на работу в промышленной и инженерной среде, где важны стабильность и устойчивость к внешним факторам.

- Артикул: 88001-0210.
- Тип изделия: микровыключатель с длинным рычагом и роликом.
- Степень защиты: IP67.
- Упаковка: 2 шт.
- Единица измерения: шт.
- Вес: 0.019 кг.

Для логистики предусмотрена кратность упаковки 1, что упрощает учет при сборке заказов и комплектации сервисных заявок.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Микровыключатель предназначен для применения в оборудовании и автоматике, где требуется контактное переключение по положению механических узлов. Благодаря исполнению с длинным рычагом и роликом его используют в составе приводных механизмов и узлов, требующих аккуратной передачи движения на чувствительный элемент.

- Замена и ремонт элементов автоматики в составе систем привода.
- Использование в узлах контроля положения механизма.
- Эксплуатация в условиях повышенной защищенности по IP67.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Микровыключатель с длинным рычагом и роликом IP67 (уп. 2 шт) CAME 88001-0210**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	0.019 кг
<b>Артикул</b>	88001-0210
<b>Количество в упаковке</b>	2 шт
<b>Тип изделия</b>	Микровыключатель с длинным рычагом и роликом
<b>Степень защиты</b>	IP67

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Микровыключатель с длинным рычагом и роликом IP67 (уп. 2 шт)  
CAME 88001-0210**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>