


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Электродвигатель ВХV06V V.1 в сборе САМЕ 88001-0287
(88001-0287)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 88001-0287

Характеристики товара

Фото 88001-0287

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Электродвигатель BXV06V V.1 в сборе CAME 88001-0287

Электродвигатель BXV06V V.1 в сборе CAME предназначен для использования в составе автоматики для ворот и обеспечивает выполнение приводных функций. Модель выполнена как отдельный элемент механизма, который применяется в тех случаях, когда требуется замена электродвигателя для восстановления работоспособности системы.

Устройство рассчитано на подключение к источнику питания постоянного тока 24 В и рассчитано на работу в составе привода. По параметрам мощности электродвигатель может быть использован в режимах, где требуется надежное приведение исполнительных механизмов. Изделие ориентировано на применение в комплектациях, где электродвигатель является узлом привода, а напряжение питания согласовано с требованиями оборудования.

При подборе и замене важно учитывать совместимость с блоком управления и электропитанием вашей автоматики, чтобы обеспечить корректную работу двигателя в составе привода.

Функциональные возможности 88001-0287

Электродвигатель обеспечивает преобразование электрической энергии в механическую для приведения в движение исполнительных элементов привода. Его функции в составе автоматики включают:

- работу от питания 24 В с передачей нагрузки на механизм привода;
- формирование тягового усилия, необходимого для движения створки/механизма в составе системы;
- обеспечение производительности привода за счет максимальной мощности 240 Вт;
- возможность применения как запчасти при обслуживании и восстановлении автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры электродвигателя подобраны под работу в составе автоматики и задают его электрические возможности и область применения.

- **Напряжение электропитания:** 24 В.
- **Максимальная мощность:** 240 Вт.
- **Единица измерения:** шт.
- **Кратность упаковки:** 1.

Габаритные параметры, тип подключения и иные конструктивные данные в предоставленном HTML-контенте не отображены и не указаны в виде отдельных параметров, поэтому в карточке они не приводятся.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Электродвигатель ВХV06V V.1 в сборе CAME 88001-0287 применяется как запчасть для автоматики для ворот, где требуется восстановить работоспособность привода. Используется при сервисном обслуживании и ремонте, когда необходимо обеспечить соответствие параметрам электропитания и мощности.

- для замены электродвигателя в составе приводного оборудования;
- для эксплуатации автоматики при согласованном питании 24 В;
- для применения в проектах по обслуживанию воротной автоматики, где важна корректная работа двигателя привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Электродвигатель BXV06V V.1 в сборе CAME 88001-0287

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	88001-0287
Макс. мощность	240 Вт
Напряжение электропитания	24 В
Гарантия на продукцию	1 год

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Электродвигатель VXV06V V.1 в сборе CAME 88001-0287



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>