

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот
ATS30DGS GSM Connect CAME ATS3DGS_GSM_KIT
(ATS3DGS_GSM_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание ATS3DGS_GSM_KIT

Характеристики товара

Фото ATS3DGS_GSM_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот ATS30DGS GSM Connect CAME ATS3DGS_GSM_KIT

Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на базе универсального телескопического привода ATS30DGS создан для надежного перемещения створок и удобного управления. Центральным элементом комплекта выступает привод ATS30DGS GSM Connect, а управление организовано через приложение, что позволяет управлять воротами удаленно. Дополнительно предусмотрены элементы управления и безопасности, которые помогают обеспечить стабильную работу системы в повседневной эксплуатации.

К комплекту также относятся устройства, необходимые для полноценной работы системы управления: блок управления ZL65 и фотоэлементы. Такой состав позволяет выстроить автоматику для ворот в единую систему, а режимы работы и настройки выполняются с учетом сценариев открывания и закрывания распашных створок.

Функциональные возможности ATS3DGS_GSM_KIT

- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся вовнутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: линейный.
- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение «С»: 200 мм.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Прочная конструкция телескопического электропривода из алюминия и стали.
- Универсальная установка на столбах с С макс. до 200 мм.
- Коническая зубчатая передача редуктора для плавной и бесшумной работы.
- Простота монтажа и настройки.
- Управление подключенной автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер.
- Наличие требований по замку: обязательно наличие электромеханического замка.
- Единица измерения: компл; кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект предназначен для автоматизации двухстворчатых распашных ворот. Его используют для организации удобного доступа на объекте, где требуется управлять воротами из разных точек и обеспечить корректный порядок движения створок. Поддерживается эксплуатация в жилом и промышленном секторах, а также настройка под параметры конкретной установки и требования к безопасности.

Комплект рассчитан на работу в режимах, соответствующих указанным нагрузочным значениям по ширине и массе створок, а также с учетом обязательного требования по наличию электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот ATS30DGS GSM Connect CAME ATS3DGS_GSM_KIT

Тип привода	Линейный
Передача редуктора	коническая зубчатая передача
Установка на столбах	универсальное решение для столбов с С макс. до 200 мм
Назначение управления	управление подключенной автоматикой через приложение CAME AUTOMATION или браузер
Задержка второй створки при закрывании	регулируется
Регулировка усилия	на трансформаторе
Подключение электромеханического замка	возможность подключения для створок, открывающихся вовнутрь
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Самодиагностика устройств безопасности	предусмотрена
Требование по замку	обязательно наличие электромеханического замка
Единица измерения	компл
Кратность упаковки	1
Материал электропривода	алюминий и сталь
Макс. значение «С»	200 мм
Макс. масса створки	800 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. ширина створки	3 м
Интенсивность использования	50 %
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот ATS30DGS GSM Connect CAME ATS3DGS_GSM_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>